

Toimivusdeklaratsioon



Deklaratsioonis nimetatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Toimivusdeklaratsioon on välja antud määruse (EL) nr 305/2011 alusel.

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: betoonist korstnaelement SSP 180/150
2. Kavandatud kasutusotstarve: tahmapõlengut taluv, kahe seinaga, betoonist korstnaelementidest koosnev ja alt toetatud, vertikaalseks paigalduseks mõeldud korsten, mille kaudu juhitakse küttekolde põlemisjäädid välisõhku.
3. Maaletooja: Benders Baltic Nord OÜ, Pärnu linn, Papiniidu 5, 80042.
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: 2+.
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 1858+A1.
- 6b. Teavitatud asutus: Inspecta Sertifointi Oy.
7. Deklareeritud toimivuse info leiab allolevast tabelist.

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mõõtmete erinevus	Vastab standardile	EN 1858+A1
Gaasikindlus	N1	
Karedus	Keskmine karedus 1 mm	
Soojusisoleerivus	NPD	
Soojuskoormuse taluvus	T600 (katsetatud 600 mm paksuse vahelae soojustuse korral)	
Tahmapõlengu taluvus	G(50)	
Survetugevus	Max kõrgus 20 mm	
Tulepüsivusklass	A1	
Puhastamiskindlus	Ok	
Tuulekoormuse taluvus	Max pikkus vabalt seisvana 1,6 viimasest toest kõrgemal	
Kondensaadikindlus	D kuivad tingimused (kütteks puit, süsi, turvas)	
Korrosioonikindlus, külmumis- ja sulamiskindlus	NPD	
Ohtlikud ained	Ei tekita saastet	