



## *Dekoratiivmaterjalide katvus*

Põnevad lisatooted põnevatele aedadele. Teeradade piiritlemiseks, piki majaseina paigutamiseks, lillepeenarde pinnakattena või muru asemel kasutamiseks. Boonusena saate hõlpsasti hooldatavad ja ilmekad pinnad.

# JUHEND

Dekoratiivmaterjalide katvus



**Kombineerige kena üldilme loomiseks kaunist rohelist ja meie dekoratiivmaterjalidega elegantset sillutiskivipinda. Pakume suurt valikut erinevas suuruses ja värvitoonis dekoratiiv- ja vuugimaterjale.**

**Erineva läbimõõduga dekoratiivmaterjalid nõuavad katmiseks erinevat kogust.**

- **8–16 mm, 8–12 mm või 11–16 mm** vajab 30 mm paksust kihti, umbes 45 kg/m<sup>2</sup>.  
Näiteks merekivi, graniitkillustik ja kruus.
- **16–32 mm, 20–40 mm või 16–40 mm** vajab 50 mm paksust kihti, ligikaudu 80 kg/m<sup>2</sup>.  
Näiteks merekivi, graniitkillustik, dekoratiiv-, loodus- ja kiltkivi.
- **32–64 mm** merekivi vajab 70 mm paksust kihti, ligikaudu 100 kg/m<sup>2</sup>.
- **70–100 mm** munakivi, 800 kg on piisav ligikaudu 5 m<sup>2</sup> jaoks.
- **100–250 mm** munakivi, 800 kg on piisav ligikaudu 3 m<sup>2</sup> jaoks.
- **2–5 mm või 0–4 mm** aluskiht peab olema 30 mm paksune, ligikaudu 45 kg/m<sup>2</sup>.  
Näiteks graniitliiv, kivijahu ja liiv.
- **0–32 mm** kandev kiht peab olema 150 mm paksune, ligikaudu 250 kg/m<sup>2</sup>.
- **4–10 mm või 10–20 mm** kergkruus 150 mm paksuse kihina, ligikaudu 150 kg/m<sup>2</sup>.

**Merekivi**

Liivakarva  
8–16 mm või 16–32 mm

**Dekoratiivkivi**

Valge matt  
20–40 mm

**Looduskivi**

Hall/punane  
16–40 mm

**Merekivi**

Must/valge 8–16 mm,  
16–32 mm või 32–64 mm

**Dekoratiivkivi**

Must poleeritud  
20–40 mm

**Kruus**

Looduslik  
8–16 mm

**Graniitkillustik**

Valge  
8–12 mm

**Kiltkivi**

Grafiit  
20–40 mm

**Kivijahu**

Hall  
0–4 mm

**Graniitkillustik**

Grafiit  
11–16 mm

**Kiltkivi**

Ploom  
20–40 mm

**Kergkruus**

Hallikaspruun  
4–10 mm või 10–20 mm  
(50-liitrine kott)

**Graniitkillustik**

Grafiit/valge  
16–32 mm

**Munakivi**

Hall/punane  
70–100 mm või 100–250 mm

**Meie dekoratiivmaterjalid on saadaval mitmes erinevas pakendis.**

- **800 kg kott**, sisaldab u 0,5 m<sup>3</sup> (500 liitrit) ja 50 mm paksuse kihi puhul piisab sellest ligikaudu 10 m<sup>2</sup> jaoks.
- **250 kg kott**, sisaldab u 0,16 m<sup>3</sup> (160 liitrit) ja 30 mm paksuse kihi puhul piisab sellest ligikaudu 5 m<sup>2</sup> jaoks.
- **15 kg kott**, sisaldab u 0,01 m<sup>3</sup> (10 liitrit) ja 30 mm paksuse kihi puhul on vaja kolme kotti ruutmeetri kohta.



# JUHEND

Dekoratiivmaterjalide katvus



Enne dekoratiivmaterjali paigaldamist kõvale kandvale pinnale on alati soovitatav paigaldada kiudkangas. Samuti võite ala piiritleda või raamida näiteks sillutiskivide rea, äärekivide, metallist ääretugede või äärekaitsemeega.

Sillutiskive, munakive ja plaate tuleb enne nendele koormuse rakendamist vuukida. Vuugimaterjalid arvutatakse olenevalt paksusest ja tüübist vahemikus 1–5 kg/m<sup>2</sup>.

## Toome ära mõned ligikaudsed arvutused.

Tavaliste 2–4 mm vuukidega plaadid: 1–2 kg/m<sup>2</sup>.

Kitsaste vuukidega sillutiskivid, näiteks Troja antiik: 1–2 kg/m<sup>2</sup>.

Tavaliste 2–4 mm vuukidega sillutiskivid: 2–3 kg/m<sup>2</sup>.

5–10 mm vuukidega tänavakivid, näiteks väike tänavakivi 9/11: 20 kg/m<sup>2</sup>.


Need on teoreetilised arvutused, sest tegelikkuses on täiesti ühtlast kihti võimatu saavutada. Erinevate dekoratiiv- ja vuugimaterjalide tihedus on erinev, mis mõjutab selle kogust (kg) ruutmeetri kohta.



BENDERS ÄÄREKIVI



BENDERS METALLIST ÄÄRETUGI



BENDERS ÄÄREKAITSE



BENDERS VUUGILIIV